INFOCUS® LP® 70+

BOUGER. RENCONTRER. PARTAGER.

Rassemblez les idées de votre équipe - où que vous soyez. Confrontez et associez les idées de votre équipe à l'aide du projecteur InFocus LP70+. Un projecteur compact, portable et facile à utiliser qui donne instantanément vie à tous vos documents à l'aide de couleurs éclatantes d'une clarté inégalée. Naturellement avec un produit mis au point par la société phare en matière de projection numérique, le projecteur InFocus LP70+ laisse tous ses concurrents dans l'ombre.

LES CONNAISSANCES SONT LA CLÉ DU POUVOIR, PARTAGEZ LES VÔTRES.

— SURCOMPÉTENT ET PLUS QUE RENTABLE. Le projecteur InFocus LP70+ est un projecteur à fonctions complètes pour salles de conférences fourni dans un ensemble pratique qui s'accorde parfaitement à votre budget. Formidable investissement à la fois pour vous et votre entreprise, le projecteur LP70+ place la barre, et non les prix, très haut. Il s'agit d'un outil de collaboration puissant qui facilite plus que jamais le partage d'informations.

— UN OUTIL PROFESSIONNEL À PARTAGER. Le projecteur LP70+ est un outil incontournable qui rassemble une connectivité sans faille, une qualité d'image exceptionnelle et de multiples performances multimédias dans une solution conçue de manière intuitive. Le résultat ? Vous obtenez le meilleur de la technologie dans un projecteur plus petit et plus puissant qui vous permet de travailler avec vos collaborateurs, où que vous vous trouviez.

— PROFITEZ D'UN NOUVEAU MODE DE COLLABORATION. Vos réunions et conférences en seront changées à jamais... Le projecteur InFocus LP70+ met l'accent sur vos idées où que vous vous trouviez. Que vous changiez de salle, de public, de ville— le projecteur LP70+ s'adapte à tous les environnements.

— PRÊT, RÉGLÉ, SANS FIL. Dans la mesure où le projecteur LP70+ est compatible avec les systèmes sans fil, il est facile de faire évoluer ce projecteur. À présent, vous êtes prêt à utiliser votre projecteur dans tous les environnements et votre efficacité s'en trouve améliorée.

dvi digital visual interface

LiteShow® wireless

DLP

InFocus®

Collaboration

UN NOUVEAU MODE DE COLLABORATION

Vos réunions et conférences en seront changées à jamais... Quel que soit l'ordre du jour, l'impact du partage visuel des idées est plus important et le travail d'équipe se trouve optimisé. Les réunions deviennent soudainement bien plus productives. Que vous changiez de salle, de public, de ville, le projecteur LP70+ s'adapte à tous les environnements. Le projecteur LP70+ met l'accent sur vos idées où que vous vous trouviez.

PARTAGEZ VOS IDÉES

Qu'il s'agisse d'effectuer une présentation ou simplement d'acquérir des informations lors d'une réunion de groupe, vous ne pourrez plus vous passer du projecteur InFocus LP70+. Offre une luminosité de 1 500 lumens qui inonde la pièce de couleurs éclatantes d'une clarté inégalée. Ses fonctions audio, vidéo et de données intégrées vous permettent de réaliser des présentations plus vraies que nature.

UN PROJECTEUR COMPACT QUI A BEAUCOUP À OFFRIR

Nous avons placé un projecteur aux spécifications élevées dans un ensemble pratique qui ne ruinera pas votre budget. Puissant ? Assurément. Abordable ? Absolument. Un formidable investissement qui obtiendra votre satisfaction et celle de votre responsable informatique. Nous avons même réduit les frais d'exploitation à l'aide d'une lampe dont la durée de vie est équivalente à 4 000 heures – imaginez le nombre de présentations et de réunions que vous pouvez réaliser pendant tout ce temps. Pas d'inquiétudes à avoir non plus du côté du vieillissement – un connecteur M1-DA intégré assure au projecteur LP70+ une connectivité numérique/numérique sans faille et permet une connectivité sans fil avec LiteShow.

LAISSEZ VOTRE EMPREINTE DANS L'ENTREPRISE

Le projecteur LP70+, partenaire idéal de votre ordinateur bloc-notes, est un outil indispensable pour les personnes qui assistent à de nombreuses réunions ou qui doivent réaliser des présentations. Faites passer votre message à l'aide d'un dispositif dont la performance du taux de rétention des informations est prouvée. Le projecteur, qui pèse moins de 1,1 kg, est facile à transporter dans toutes vos réunions, le partage des informations à tout moment et à tout endroit est également aisé. Vos collègues, votre supérieur et votre équipe tireront également profit de ce projecteur, vos réunions deviendront en effet plus intéressantes et plus interactives, les idées étant recueillies au fur et à mesure du travail.

CONCEPTION INTUITIVE, FONCTIONNALITÉS IMPRESSIONNANTES

Le projecteur LP70+ permet une configuration rapide. La configuration préalable et la fermeture à l'issue d'une réunion n'ont jamais été aussi faciles. Le logiciel exclusif ProjectorManager™ permet de contrôler le projecteur par le biais d'un ordinateur, d'améliorer les effets de la présentation et même de personnaliser le logo et l'écran de démarrage. Vous pouvez régler la source de contrôle, les couleurs, les teintes, la luminosité et le trapèze de manière simple et rapide. Si une assistance technique s'avère nécessaire, ProjectorManager envoie une capture d'écran contenant les informations relatives au projecteur, il ne vous est ainsi plus nécessaire de passer du temps à rechercher ou à deviner le modèle de projecteur dont vous disposez. ProjectorManager permet même aux utilisateurs expérimentés de figer l'image projetée afin d'effectuer des changements de dernière minute au niveau du contenu sans pour autant perturber le déroulement de la présentation à l'écran. Picture-in-Picture vous permet d'afficher plusieurs sources en même temps. Grâce à l'agrandissement, vous pouvez agrandir les zones importantes d'un fichier afin d'accentuer certains détails. La fonctionnalité de masquage permet, quant à elle, d'afficher graduellement les images complexes. Avec un projecteur InFocus – le contrôle est entre vos mains.

INFOCUS® LP® 70+



1 BOUTON DE COMMANDE
conçu pour simplifier le fonctionnement

2 PERFORMANCES ET PORTABILITÉ
1,1 KG OPTIMISÉES

3 DEUX CAPTEURS INFRAROUGE
pour le contrôle à distance du projecteur où que vous soyez

4 CAPTEUR DE LUMIÈRE AMBIANTE
détection de l'éclairage de la pièce et optimisation de l'image

5 CONNECTIVITÉ DVI
réception des signaux numériques et analogiques

6 CONNEXION VIDÉO COMPOSITE ET S-VIDÉO
les salles de conférence accèdent au multimédia

7 ENTRÉE AUDIO
haut-parleur de 1 W intégré

8 PIED RÉGLABLE
pour un positionnement parfait de l'image

9 VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ
si vous devez laisser la configuration du projecteur activée pendant la nuit

DISTANCE DE PROJECTION / TAILLES DE L'IMAGE*

Distance à l'écran		Taille min. de l'image (diagonale)		Taille max. de l'image (diagonale)	
5,0'	1,5 m	2,7'	0,8 m	3,4'	1,0 m
10,0'	3,0 m	5,3'	1,6 m	6,8'	2,1 m
15,0'	4,6 m	8,0'	2,4 m	10,1'	3,1 m
20,0'	6,1 m	10,6'	3,2 m	13,5'	4,1 m
30,0'	9,1 m	16,0'	4,9 m	20,3'	6,2 m
32,8'	10,0 m	17,5'	5,3 m	22,2'	6,8 m

* Diagonale de l'image divisée par des plages de distances de projection généralement comprises entre 0,53 (télé) et 0,68 (grand angle).

L'ENGAGEMENT INFOCUS

Rendez-vous compte par vous-même pourquoi InFocus Corporation est la société phare dans le domaine de la projection numérique. Notre engagement pour la qualité et la satisfaction des clients se reflète dans les options que nous proposons afin de vous permettre un retour sur investissement plus important. Les projecteurs InFocus sont livrés avec une garantie usine limitée standard de 2 ans, incluant pièces et main d'œuvre, et une garantie de remplacement de la lampe de 90 jours. Services supérieurs et disponibilité vous sont proposés par notre équipe d'assistance client pour répondre à vos besoins.

Pour connaître les informations des programmes de maintenance dans votre région, visitez notre site : www.infocus.com/service/service_offerings

ACCESSOIRES FACULTATIFS

CA-EXE-002	Mallette en cuir – Peut contenir le projecteur et un ordinateur portable
SP-LAMP-003	Lampe de remplacement
CA-ATA-010	Mallette de transport (homologuée ATA)
CA-DLX-001	Mallette de transport souple Deluxe Euro-style – Peut contenir le projecteur et un ordinateur portable
CA-WHL-002	Mallette à roues Samsonite® Deluxe – Peut contenir le projecteur et un ordinateur portable
HW-VGA2OUT	Connexion VGA avec répartiteur - 1 entrée/2 sortie (retour moniteur)
SP-LOCK	Verrouillage de sécurité du projecteur
A650	Écran portable de 50 pouces / 127 cm
HW-DLXSCRN	Écran portable de 60 pouces / 152 cm
HW-WALLSCR84	Écran de 84 pouces / 213 cm (montage mural ou au plafond)

Livré avec (configuration standard) :

- **Télécommande infrarouge Wireless Navigator (livrée avec les piles)**
- **Cordon d'alimentation (varie selon le pays ou la région)**
- **Câble pour ordinateur analogique M1-A avec USB**
- **Câble vidéo composite**
- **Câble audio**
- **CD-ROM Projector System**

  Le CD-ROM comprend :

  un manuel de l'utilisateur multilingue, un manuel de démarrage rapide, le logiciel de contrôle ProjectorManager, le manuel d'installation ProjectorManager et le manuel de l'utilisateur ProjectorManager
- **une carte Quick Start**
- **le capuchon de l'objectif**
- **le manuel de l'utilisateur**
- **les consignes de sécurité / avertissements**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES+

Résolution native	• XGA 1 024 x 768
Technologie d'affichage	• Technologie DLP™ à micro-miroirs (DMD) de Texas Instruments® : technologie de double vitesse de transfert et traitement numérique de la lumière, avec résolution XGA et puce 0,7"
Sources d'entrée	• Ordinateur (M1-DA), vidéo (S-vidéo et RCA), audio (mini-jack de 3,5 mm)
Compatibilité/Formats	• Du VGA au SXGA, 1152, Macintosh®
Entrée vidéo	• NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL (tous)
Compatibilité/Modes	• SECAM (tous), SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (480p, 576i/p, 1080i)
Luminosité	• 1 500 lumens ANSI maximum
Rapport de contraste	• 1 100:1 full on/full off
Lampe	• 120 W UHP/4 000 heures*
Correction numérique de la distorsion d'images	• ±15° vertical, données / vidéo
Décalage de l'image	• 110 %
Objectif de projection	• Objectif à focale avec mise au point et réglage du zoom manuels
Rapport de projection	• 1,85 – 2,35:1
Distance de projection minimale (lentille standard)	• 1,5 m
Format de l'image	• 4:3 (standard); 16:9 vidéo, données
Niveau sonore	• 32 dB
Nombre de couleurs	• 16,7 millions
Taille de l'image (diagonale)	• 0,8 m (min.) – 6,8 m (max.)
Modes de projection	• Frontal, rétroprojection
Audio	• 1 W
Commandes	• Clavier du projecteur, télécommande infrarouge, contrôle par câble via USB
Dimensions (dimensions maximales)	• 63,4 mm (H) x 148,8 mm (L) x 199 mm (l)
Poids (standard)	• 1,1 kg
Alimentation	• 100 V – 240 V à 50 – 60 Hz
Consommation	• 155 W
Fréquence de balayage horizontal	• 15 – 100 kHz
Fréquence de balayage vertical	• 43,5 à 130 Hz
Horloge (pixels)	• 12 – 135 MHz
Température de fonctionnement	• 5 ° à 35 °C au niveau de la mer (0 à 3 000 m d'altitude)
Langues des menus	• Anglais, norvégien, espagnol, italien, portugais, allemand, français, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), japonais
Garantie de la lampe	• 90 jours ou 500 heures (à la première des deux échéances)

*La durée de vie réelle de la lampe peut varier en fonction de l'environnement ambiant. Les situations susceptibles d'affecter la durée de vie de la lampe sont les suivantes : température, altitude, mise sous tension et hors tension rapides du projecteur.

+InFocus se réserve le droit de modifier les offres et spécifications de produits à tout moment sans préavis.

Prenez contact avec InFocus ou avec votre revendeur dès maintenant pour assister à une présentation.

www.infocus.com

Siège d'InFocus Corporate
27700B SW Parkway Avenue • Wilsonville, Oregon 97070-9215, États-Unis
Téléphone : 503-685-8888 • Numéro vert : 1-800-294-6400 • Télécopie : 503-685-8887

En Europe : InFocus International BV, Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas, Téléphone : (31) 20 5792000 • Télécopie : (31) 20 579 2999
Numéro vert : 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

En Asie : InFocus Systems Asia Pte Ltd. 238A Thomson Road • #18-01/04 Novena Square Singapour 307684 • Téléphone : (65) 334-9005 • Télécopie : (65) 333-4525

InFocus et LP sont des marques déposées de InFocus Corporation. Toutes les autres marques sont utilisées avec l'autorisation de leur propriétaire, ou pour information seulement, et appartiennent à leurs sociétés respectives.
©2004 InFocusCorporation. Tous droits réservés. 805-0950-01. LP70+_DS_EMEA_FR_VO1.qxd. 12/2004